



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Istituto Omnicomprensivo Popoli**

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Liceo Scientifico - IPSIA - ITC

PUNTO DI EROGAZIONE CPIA CHIETI PESCARA

Sede legale: Viale Bruno Buozzi POPOLI –PE- Tel. 085/98317 085/9879065

Em@il: [peis001008@istruzione.it](mailto:peis001008@istruzione.it) - E-m@il certificata: [peis001008@pec.istruzione.it](mailto:peis001008@pec.istruzione.it)

Website [www.isipopoli.it](http://www.isipopoli.it) - <http://istitutocomprensivopopoli.gov.it/>

*Cod. fisc. 81000590687 – Cod Mecc. PEIS001008*

## **CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE** (art. 26 D.Lgs. 81/08)

Informazioni sui rischi e sulle attività  
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Oggetto
---------

Gestione contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08: Informazioni sui rischi e sulle attività e Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
---

Data	Descrizione
27/04/2016	PON 2014/2020: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE LAN/WLAN SCUOLE SUPERIORI POPOLI E TORRE DE' PASSERI Realizzazione del cablaggio strutturato Realizzazione della rete Lan PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE LAN/WLAN SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO POPOLI E BUSSI COPERTURA LAN/WIFI DI TUTTI I PLESSI Realizzazione del cablaggio strutturato Realizzazione della rete Lan

Istituto Omnicomprendivo Popoli	CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 Informazioni sui rischi e sulle attività - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	data: 27/04/2016
---------------------------------------	--	------------------

<b>Descrizione dei lavori svolti dall'appaltatore – Aree e luoghi interessati ai lavori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE LAN/WLAN SCUOLE SUPERIORI POPOLI E TORRE DE' PASSERI Realizzazione del cablaggio strutturato Realizzazione della rete Lan</li> <li>❖ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE LAN/WLAN SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO POPOLI E BUSSI</li> <li>❖ COPERTURA LAN/WIFI DI TUTTI I PLESSI Realizzazione del cablaggio strutturato Realizzazione della rete Lan</li> </ul>
---	--

## INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE ATTIVITÀ

### Organigramma della sicurezza

Datore di lavoro

Prof.ssa Patrizia Corazzini

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Prof. Marco Di Michele

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Sig. Mauro Di Giandomenico

### Estratto della valutazione dei rischi

Presso la sede dell'Istituto Omnicomprensivo di Popoli è disponibile il documento di valutazione dei rischi. Si riporta l'estratto contenente l'individuazione dei rischi e delle mansioni esposte.

Istituto Omnicomprendivo Popoli	CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 Informazioni sui rischi e sulle attività - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	data: 27/04/2016
---------------------------------------	--	------------------

CATEGORIA PERICOLO	SPECIFICA PERICOLO	RISCHIO	SPECIFICA RISCHIO (descrizione)	ESPOSTI
LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO	carenze strutturali	SI	– <i>intero insediamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>
	carenze ambientali (microclima e illuminazione)	SI		
INCENDI E/O ESPLOSIONI	incendio e/o esplosione derivante da qualunque causa di innesco (impianti, macchine e attrezzature, processi e/o reazioni, sostanze e/o preparati, norme comportamentali)	SI	– <i>intero insediamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>
ELETTRICITÀ	folgorazione derivante da qualunque causa (impianti, macchine e attrezzature, norme comportamentali)	SI	– <i>intero insediamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>

Istituto Omnicomprendivo Popoli	CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 Informazioni sui rischi e sulle attività - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	data: 27/04/2016
---------------------------------------	--	------------------

CATEGORIA PERICOLO	SPECIFICA PERICOLO	RISCHIO	SPECIFICA RISCHIO (descrizione)	ESPOSTI
IMPIANTI DI SERVIZIO GENERALE	impianti di climatizzazione	SI	– <i>rischio indiretto derivante dalla presenza di impianti di climatizzazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>
IMPIANTI PER LE ATTIVITÀ	sollevamento	SI	– <i>ascensore</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>
	a pressione	NO	–	---
MACCHINE E ATTREZZATURE PER LE ATTIVITÀ	attrezzature da ufficio	SI	– <i>personal computer, stampanti, fotocopiatrice</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> </ul>
	attrezzi manuali	SI	– <i>cutter, scale portatili, attrezzi manuali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale Ata</li> </ul>
AGENTI CHIMICI	agenti specifici	NO	---	
	preparati	SI	– <i>prodotti per la pulizia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale Ata</li> </ul>
	derivati da lavorazioni	NO	---	

Istituto Omnicomprendivo Popoli	CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 Informazioni sui rischi e sulle attività - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	data: 27/04/2016
---------------------------------------	--	------------------

CATEGORIA PERICOLO	SPECIFICA PERICOLO	RISCHIO	SPECIFICA RISCHIO (descrizione)	ESPOSTI
AGENTI FISICI	rumore	SI		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>
	vibrazioni	SI	– <i>vibrazioni trasmesse al corpo intero</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>
	campi elettromagnetici	NO	---	----
	radiazioni ottiche artificiali	NO	---	---

Istituto Omnicomprendivo Popoli	CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 Informazioni sui rischi e sulle attività - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	data: 27/04/2016
---------------------------------------	--	------------------

CATEGORIA PERICOLO	SPECIFICA PERICOLO	RISCHIO	SPECIFICA RISCHIO (descrizione)	ESPOSTI
AGENTI BIOLOGICI	agenti specifici	NO	---	
	tipologie	SI	– <i>microrganismi che si sviluppano ambienti scolastici e negli impianti di raffrescamento ad aria (esposizione indiretta)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	agenti specifici	NO	---	---
	tipologie	NO	---	---
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	movimentazione di cose	SI	<i>Spostamento di banchi e arredi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale Ata</li> </ul>
	movimentazione di persone	NO	---	
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	requisiti generali	SI	– <i>uso di attrezzature munite di videoterminale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale Ata</li> <li>• Docenti</li> </ul>
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	procedure di manutenzione	SI	– <i>conseguenze da manutenzione carente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> </ul>
	procedure di emergenza	SI		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale Ata</li> </ul>
	informazione e formazione	SI		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alunni</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> <li>• Genitori/visitatori</li> </ul>

Istituto Omnicomprendivo Popoli	CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 Informazioni sui rischi e sulle attività - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	data: 27/04/2016
---------------------------------------	--	------------------

CATEGORIA PERICOLO	SPECIFICA PERICOLO	RISCHIO	SPECIFICA RISCHIO (descrizione)	ESPOSTI
LAVORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	di natura psicologica	NO	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personale docente</li> <li>• Personale Ata</li> <li>• Assistenti alunni diversamente abili</li> <li>• Addetti mensa</li> </ul>
	di natura ergonomia	NO	---	
	stress lavoro-correlato	SI	– <i>accordo europeo 08/10/2004</i>	
ALTRI PERICOLI	---	---	---	

Istituto Omnicomprendivo Popoli	CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 Informazioni sui rischi e sulle attività - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	data: 27/04/2016
---------------------------------------	--	------------------

A commento sintetico di quanto indicato in allegato si osserva che i rischi principali derivano:

- dalla movimentazione di banchi e arredi
- dalle caratteristiche ambientali dei luoghi di lavoro (inciampi, cadute, urti, sistemazione arredi, stoccaggio materiali, etc.),
- dalla presenza del rischio incendio (classificato, ai sensi del DM 10/03/1998),
- dalla presenza del rischio biologica,
- dalla presenza del rischio elettrico (derivante da impianti e apparecchi elettrici).

NB: agli operatori è vietato l'accesso ai locali tecnici

### **Estratto delle misure da adottare in caso di emergenza**

Presso la sede dell'Istituto Omnicomprensivo di Popoli è disponibile il piano di emergenza; le planimetrie di evacuazione riportanti le vie di esodo e l'ubicazione dei dispositivi di emergenza sono esposte nei locali delle scuole.

In via generale, in caso di emergenza, il personale:

- deve richiamare l'attenzione del personale del committente presente nei luoghi di lavoro e deve allontanarsi verso un luogo sicuro (piazzale esterno lontano dal punto in cui è presente l'emergenza)
- le uscite di emergenza sono aperte durante l'orario di apertura
- qualora non sia presente o raggiungibile personale del committente, deve allertare i soccorsi (Vigili del Fuoco - numero di telefono 115 e Pronto Soccorso - numero di telefono 118)
- non deve abbandonare attrezzature e/o materiali bloccando le uscite di emergenza (anche dall'esterno)
- non deve usare acqua su parti in tensione (in particolare l'uso degli idranti è riservato a personale addestrato che è anche a conoscenza del piano di emergenza e delle modalità con le quali è possibile togliere tensione dai fabbricati)
- in caso di permanenza oltre gli orari di apertura deve accertarsi di quale sia l'uscita di emergenza resa disponibile (il committente provvederà a garantire un percorso di esodo appropriato)
- non deve usare gli ascensori in caso di incendio o terremoto e durante i temporali

Istituto Omicomprensivo Popoli	CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 Informazioni sui rischi e sulle attività - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	data: 27/04/2016
--------------------------------------	--	------------------

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

Dall'analisi tecnica effettuata relativa alla valutazione ricognitiva dei rischi standard per la realizzazione dei seguenti lavori:

- REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE LAN/WLAN SCUOLE SUPERIORI POPOLI E TORRE DE' PASSERI  
Realizzazione del cablaggio strutturato  
Realizzazione della rete Lan
- REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE LAN/WLAN SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO POPOLI E BUSSI
- COPERTURA LAN/WIFI DI TUTTI I PLESSI  
Realizzazione del cablaggio strutturato  
Realizzazione della rete Lan

**non si rilevano rischi specifici da interferenze** che potrebbero potenzialmente derivare dalla tipologia e dall'esecuzione delle prestazioni.

Sarebbe auspicabile, tuttavia, che i lavori non siano effettuati durante le normali attività didattiche, se non specificatamente concordati con la Dirigenza Scolastica.

Popoli, 27/04/2016

Il Dirigente Scolastico

Il R.S.P.P.



